



MODEL: DB60

Mini buzdolabı kullanım kılavuzu



www.dijitsu.com.tr

İçindekiler

1 Güvenlik uyarısı hususları	1
1.1 Uyarı.....	1
1.2 Güvenlik uyarı sembolünün anlamı	3
1.3 Elektrik kullanımına ilişkin hususlar.....	3
1.4 Kullanıma ilişkin hususlar.....	4
1.5 Parça değişimine ilişkin hususlar	4
1.6 Enerji tüketimi uyarısı.....	5
1.7 Hurdaya ayırma sürecine ilişkin hususlar	5
2 Ticari içecek dolabının doğru kullanımı.....	6
2.1 Her iki tarafın adları	6
2.2 Sıcaklık ayarlama	7
2.3 Yerleştirme	7
2.4 Çalıştırma	8
2.5 İçecek şişerini gösterme	8
2.6 Soğutma odasında sıcaklık kullanımı	8
2.7 Enerji-tasarruflu ipuçları	8
2.8 Kapı değişimi için talimatlar	9
3. Ticari içecek dolabının bakımı ve onarımı	11
3.1 Ticari içecek dolabı bağlantısının kesilmesi	11
3.2 Ticari içecek dolabının devre dışı bırakılması	11
3.3. Ticari içecek dolabını temizleyin	11
4 Sorular ve cevaplar.....	13
5 Parametreler.....	14



ÇAĞRI MERKEZİ

0850 219 6969
SSH
Servis Merkezi

www.dijitsu.com.tr

**BU ÜRÜN KURULUM GEREKTİRMEYEN BİR ÜRÜNDÜR.
LÜTFEN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNU OKUYUNUZ ve 2 SAAT DİK VAZİYETTE
BEKLETTİKTEN SONRA ÇALIŞTIRINIZ.**

SAYIN MÜŞTERİMİZ:

Bu buzdolabını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yeni buzdolabınızdan en iyi sonucu almanızı sağlamak için lütfen bu kılavuzdaki basit açıklamaları okumaya zaman ayırın.

Lütfen ambalaj malzemelerinin yürürlükteki çevresel gerekliliklere uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayın. Herhangi bir buzdolabı ekipmanını bertaraf ederken lütfen güvenli bertaraf hakkında tavsiye için yerel atık bertaraf etme departmanınızla irtibata geçin.

Bu cihaz sadece amacına uygun şekilde kullanılmalıdır.

**Bu kılavuz, kullanıcılar tarafından uyulması gereken çok sayıda
önemli güvenlik bilgisi içermektedir.**

1 Güvenlik uyarısı hususları

1.1 Uyarı



Uyarı: yangın riski / yanıcı maddeler

BU cihaz: mağazalardaki, ofislerdeki ve diğer çalışma ortamlarındaki personel mutfak alanları gibi evsel ve benzeri uygulamalarda; çiftlik evlerinde ve müşteriler tarafından hotel, motel ve diğer yerleşim yerlerinde; yatılı ve kahvaltılı ortamlarda; yiyecek içecek ve benzer perakende harici uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

BU cihaz: cihazın kullanımına ilişkin güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından yetki ve talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşal ve zihinsel algılarında sorun yaşayan ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanım için tasarlanmamıştır.

EĞER elektrik kablosuz hasar görürse, tehlikelerden kaçınmak için üretici, servis ya da benzeri niteliğe sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Yanıcı madde içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı maddeleri bu cihazda saklamayınız.

Kullanıldıktan sonra ve cihaz kullanıcı bakımları yapılmadan önce cihazın fişi çekilmelidir.

UYARI: Cihaz muhafazasındaki ya da binada bulunan tüm havalandırma deliklerinin herhangi bir engelle kapatılmadığından emin olun.

UYARI: Buz çözme işlemini hızlandırmak için üretici tarafından tavsiye edilenler dışında başka mekanik cihaz ya da farklı bir yöntem kullanmayın.

UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.

UYARI: Üretici tarafından tavsiye edilmediği sürece, cihazdaki gıda depolama bölümlerinde elektrikli cihazları kullanmayın.

UYARI: Yerel düzenlemelere göre yanıcı bir gaz ya da soğutucu kullanıyor olması durumunda lütfen soğutucuyu kullanmayın.

UYARI: Cihazın pozisyonunu ayarlarken, elektrik kablosunun sıkışmadığından ve hasar görmediğinden emin olun.

UYARI: Cihazın arkasına birden fazla portatif priz ya da portatif güç kaynağı koymayın.

Uzatma kabloları ya da topraklanmamış (iki uçlu) adaptör kullanmayın.

TEHLİKE: Çocuk sıkışma riski. Eski soğutucunuzu ya da dondurucunuzu atmadan önce:

- Kapıları çıkarın.

- Rafları yerinde bırakın, bu sayede çocuklar içinde kolaylıkla tırmanamazlar.

Aksesuar kurulumuna başlamadan önce soğutucunun, elektrik kaynağı ile olan bağlantısı kesilmelidir.

Hermetik olarak kapatılmış sistemlerdeki tüm bağlantılar, en az 3g/yıl soğutucu hassasiyetine sahip algılayıcı ekipmanlar kullanılarak en az 0,25 x izin verilen maksimum basınç değeri altında sızdırmazlık testine tabi tutulacaktır.

Cihaz için kullanılan SOĞUTUCU ve siklopentan köpük malzeme yanıcıdır. Bu nedenle, cihaz hurdaya ayrıldığında, çevreye zarar vermemesi ve farklı hasarlara yol açmaması için, yangın kaynaklarından uzak tutulmalı ve kesinlikle yakılmayarak, konusunda yetkinliğe sahip özel bir geri dönüşüm şirketinde işleme tabi tutulmalıdır.

Cihazla oynamadıklarından emin olmak için ÇOCUKLAR takip edilmelidir.

AB standardı İÇİN: Bu cihaz, cihazın kullanımına ilişkin güvenliklerinden sorumlu kişi tarafından yetki ve talimat verilmişse ve meydana gelebilecek tehlikelerin farkındaysalar, 8 yaş ve üstündeki çocuklar tarafından ve fiziksel, duyuşal ve zihinsel algılarında sorun yaşayan ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar, cihazla oynayamazlar. Temizleme ve kullanıcı bakımı, denetimsiz bir şekilde çocuklar tarafından yapılamaz. 3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar, soğutucu cihaza yükleme ve boşaltma yapabilirler.

Gıdaların zarar görmesini engellemek için, lütfen aşağıdaki talimatlara uyun:

- Kapının uzun süre açık kalması, cihazın iç bölümlerinde önemli düzeyde sıcaklık artışına neden olabilir. Gıda ve erişilebilir drenaj sistemleriyle temas edebilecek yüzeyleri düzenli olarak temizleyin.
- 48 saat boyunca kullanılmamış olan su depolarını temizleyin; eğer su 5 gün boyunca boşaltılmamışsa, su kaynağına bağlı su sistemini boşaltın. (not 1)
- Çiğ et ve balıkları soğutucu içinde uygun kaplarla muhafaza edin, böylece diğer gıdalarla temas etmemiş olurlar.
- İki-yıldızlı ****** dondurulmuş-gıda bölümleri, önceden-dondurulmuş gıdaları saklamak, dondurma saklamak ve yapmak, buz küpleri yapmak için uygundur. (not 2)
- Bir *****-, iki ******-ve üç yıldızlı ******* bölümler, taze gıdaların dondurulması için uygun değildir. (not 3)
- Eğer soğutucu cihaz uzun bir süre boş tutulacaksa, cihazın içinde küf oluşumunu önlemek için cihazı kapatın, buzlarını çözdürün, temizleyin, kurulayın ve kapısını açık bırakın.

Not 1, 2, 3: Lütfen ürün bölümü türüne göre uygun olup olmadığını onaylayın.

UYARI: Cihazın dengesizliğinden kaynaklanabilecek hasarlardan kaçınmak için, cihaz talimatlara uygun olarak sabitlenmelidir.

UYARI: Yalnızca portatif su kaynağına bağlayın. (Buz yapma makinesi için uygundur)


Çocuğun Cihazın İçinde Kalmasını Önlemek İçin Dondurucuyu (Veya Soğutucuyu) Çocuğun Erişemeyeceği Bir Yere Koyun Veya Görüş Alanından Uzak Tutun.” (Kilitli ürünler için uygundur)

1.2 Güvenlik uyarı sembolünün anlamı


 Yasak sembolü	Bu sembol, yasaklı hususları ve yasaklanması gereken davranışları gösterir. Talimata uyulmaması, ürünün hasar görmesine ya da kullanıcının kişisel güvenliğinde tehlikelere neden olabilir.
 Uyarı sembolü	Bu sembol, uymanız gereken hususları ve gerekliliklere göre sıkı bir şekilde uygulanması gereken davranışları gösterir. Talimata uyulmaması, ürünün hasar görmesine ya da kullanıcının kişisel güvenliğinde tehlikelere neden olabilir.
 Dikkat sembolü	Bu sembol, dikkate alınması gereken hususları ve özellikle dikkat edilmesi gereken davranışları gösterir. Talimatlara uyulmaması, hafif ya da orta dereceli yaralanmalara ya da ürünün hasar görmesine neden olabilir.

Bu kullanım kılavuzu pek çok önemli güvenlik bilgisine sahiptir ve tüm güvenlik bilgilerine uyduğunuza emin olunuz.


1.3 Elektrik kullanımına ilişkin hususlar




- İçecek dolabının elektrik fişi takıldığında , lütfen elektrik kablosunu çekmeyin. Lütfen fişi sıkıca tuttuğunuzdan emin olun ve direkt olarak prizden çekin.
- Güvenli kullanıldığından emin olmak için, lütfen güç kablosuna zarar vermeyin; güç kablosu zarar görmüşse ya da fiş aşınmışsa, lütfen kullanmayın.
- Eğer güç kablosu aşınmışsa ya da hasar görmüşse, üretici tarafından belirtilen bakım yerlerinde değiştirilmelidir.



- Lütfen güç kablosu fişinin prize sıkıca girdiğinden emin olun, aksi takdirde yangına neden olabilir. Prizin toprak elektrodunun güvenilir bir topraklama kablosuna sahip olduğundan emin olun.




- Gaz ya da diğer yanabilir gazlar sızdığında, lütfen gaz sızdıran vanayı kapatın, kapıları ve pencereleri açın, elektrik kıvılcımıyla yangına sebep olmamak için lütfen içecek dolabının ve diğer elektronik cihazların fişlerini çekmeyin.




- Güvenliği sağlamak için, priz, voltaj dengeleyici, elektrikli pirinç ocağı, mikrodalga fırın ve diğer elektrikli cihazların aynı ortama konulması tavsiye edilmemektedir; üretici tavsiyesine ek olarak, elektrikli cihazları cihazın gıda deposunda da kullanmayın.


1.4 Kullanıma ilişkin hususlar




- İecek dolabının izinsiz olarak sklmesi ve zerinde deėiřiklikler yapılması yasaktır, ayrıca soėutma borusuna hasar verilmesi de yasaktır; ayrıca enjekte edilen soėutucu, yaralanmalara ve gzlerde yanmalara neden olabilir, iecek dolabı profesyonel kiřiler tarafından tamir edilmelidir.
- Eėer elektrik kablosu hasar grrse, tehlikenin nlenmesi iin, retici, reticinin bakım blm ya da ilgili profesyonel kiřiler tarafından deėiřtirilmesi gerekir.



- Kapılar arasındaki ve kapı ile iecek dolabının gvdesi arasındaki bořluklar ok kktr, parmak sıkışmasını nlemek iin ltfen ellerinizi bu alanlara sokmayınız. İecek dolabı kapısı aılırken ya da kapanırken, rnlerin dřmemesi iin yavaşa aıp kapatmalısınız.




- Paket ya da diėer paraları oynamaları iin ocuklara vermeyiniz. Katlanabilir kartonlar ve plastik filmler boėulma tehlikesine neden olabilir. ocukların iecek kabiniinde kapalı kalmasını ya da iecek kabininin ocuėa zarar verecek řekilde zerine dřmesini nlemek iin ltfen ocukların iecek dolabına girmesine ya da zerine tırmanmasına izin vermeyiniz.
- İecek dolabının elektriksel yalıtım zelliėini etkilememek iin, ltfen iecek dolabına su pskrtmeyin ya da dolabı su ile yıkamayın, ayrıca iecek dolabını su sıçrayabilecek sulu ortamlara yerleřtirmeyiniz.
- Tabanı, iecek dolabı kapısını ve diėer paraları, bir pedal ya da destek grevi grecek řekilde kullanmayın.



- Ltfen aėır nesneleri iecek dolabının zerine yerleřtirmeyin, yerleřtirilen nesneler kapı aılıp kapandığında dřerek kazalara neden olabilir.
- Elektrik kesintisi ya da temizlik yapılması durumunda, elektrik fiři ıkarılmalıdır ve g kaynaėı, art arda alıřtırılarak kompresrn zarar grmesini engellemek iin en az 5 dakika beklendikten sonra tekrar baėlanmalıdır.

1.5 Para deėiřimine iliřkin hususlar



- Ltfen rnlere zarar vermektan ve yangına ya da diėer kazalara neden olmaktan kaınmak iin yanıcı, patlayıcı, uucu ve gl ařındırıcı paraları iecek dolabına koymayın.
- Ltfen yangına neden olmaktan kaınmak iin iecek dolabının yakınına yanıcı paralar koymayın ve kullanmayın.



- Bu ürün, ev tipi soğutma cihazıdır ve esas olarak içeceklerin depolanması için kullanılır; kan, ilaç ve biyolojik ürün, vs. depolamak gibi farklı amaçlar için kullanılmaz.

1.6 Enerji tüketimi uyarısı

- 1) Ticari içecek soğutucusu, soğutucu düzeneğinin tasarlandığı sıcaklık aralığının en soğuk bölümünde uzun süre bekletilirse, düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- 2) Her tür içecek için geçerli olmak üzere, içecek üreticileri tarafından tavsiye edilen depolama sürelerinin aşılmaması gerekir.
- 3) Ticari içecek soğutucusunda buz çözülürken içecek sıcaklığının aşırı yükselmesini önlemek için önlemler alınması gerekir.
- 4) Manuel buz çözme, bakım ya da temizleme anında içecek sıcaklığının yükselmesi, depolama ömrünü kısaltabilir.
- 5) Çocukların içeride kilitli kalmalarını önlemek için, kapılar ve kapaklar, kilitli ve anahtarlı olmalı, anahtarlar çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutulmalı ve soğutucu cihazın yakınlarında tutulmamalıdır.

1.7 Hurdaya ayırma sürecine ilişkin hususlar

	Bu ticari içecek dolabında kullanılan soğutucu ve siklopentan köpük malzeme, yanıcı bir malzemedir; bu ticari içecek dolabı hurdaya ayrıldığında, ateşleme kaynağı ile izole edilmeli ve asla yakılmamalıdır. Bu işlemlerin yetkinliğe sahip profesyonel bir geri dönüşüm şirketi tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Çevreye zarar vermekten ve diğer risklere yol açmaktan kaçının.
	Bu ticari içecek dolabı hurdaya ayrıldığında, lütfen bu ticari içecek dolabının kapısını çıkarın ve kapı fitili ile rafları da çıkarın, çocukların oyun oynayıp zarar görmesini önlemek için kapı ve rafları uygun bir yere yerleştirin.





Bu ürün, uygun bir yöntemle işleme alınacaktır:

Bu sembol, bu tür ürünlerin tüm Avrupa Birliğinde geçerli olacak şekilde diğer evsel çöplerde işleme alınamayacağını göstermektedir. Çevreye ve insan sağlığına zarar verme potansiyeli olan kontrolsüz çöp imhalarından kaçınmak için, çöp malzemenin, sürdürülebilir yöntemle uygun olarak malzeme geri dönüşümünü sağlamak için geri dönüşüme tabi tutulması gerekecektir. Eğer kullanılmış ekipmanı geri dönüşüme tabi tutmak isterseniz, lütfen geri dönüşüm ve toplama sistemini kullanın ya da ürün satıcısı ile iletişime geçin. Bu ürünün çevreye uygun ve güvenli bir yöntemle geri dönüştürülmesini sağlayabilir.


2 Ticari iecek dolabının doėru kullanımı

2.1 Her iki tarafın adları



(Yukarıdaki resimler sadece referans olması iindir ve gerek konfigrasyon, gerek objeye ya da satıcının aıklamasına tabi olacaktır.)

2.2 Sıcaklık ayarlama




normal	normal
colder	daha soğuk
OFF	KAPALI
cold	soğuk


Ticari içecek dolabı bağlandıktan sonra, ticari içecek dolabının sıcaklığı, sıcaklık kontrol düğmesiyle ayarlanabilir; minimum sıcaklık için “daha soğuk”, maksimum sıcaklık için “soğuk” seçilir ve “KAPALI” seçildiğinde ticari içecek dolabı duracaktır.

(Yukarıdaki resimler sadece referans olması içindir ve gerçek konfigürasyon, gerçek objeye ya da satıcının açıklamasına tabi olacaktır.)


2.3 Yerleştirme




- İçecek dolabını kullanmadan önce, içecek dolabındaki taban altlığı, tüm köpük pedler, yapışkan kağıtlar, vs. gibi tüm paketleri çıkarmalısınız ve kapı ile dolap gövdesi üzerindeki koruyucu filmi yırtmalısınız.



- İçecek dolabını havalandırması olan kapalı bir alana yerleştirin; zemin düz ve katı olmalıdır (eğer dengesiz bir zemin söz konusuysa, ayak seviyelerini sola veya sağa çevirerek dengeli hale gelmesini sağlayabilirsiniz).




- Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır, aynı zamanda ocaktan, radyatörden ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Eğer ısı kaynağına yakın bir yere koymak zorundaysanız, uygun bir ısı yalıtıcı plaka kullanmalısınız ya da aşağıda belirtilen ısı kaynağından minimum uzaklık mesafesi bilgilerini değerlendirmelisiniz: Elektrik ocağından 3cm
Yağ ya da kömür sobasından 30cm.



- İçecek dolabının tepe alanı 30cm'den fazla olmalıdır ve duvar ile her iki taraf, arka taraf arasındaki mesafe, içecek dolabının açılması ve ısı dağıtımı için 10cm'den fazla olmalıdır.

2.4 Çalıştırma



- İçecek dolabı ilk defa çalıştırıldığında, yarım saat bekletilir ve ardından güç kaynağı bağlanır.
- Lütfen ilk kullanımdan önce içecek dolabının içini temizleyin.
- İçecek dolabının, koşul ne olursa olsun elektronik enerji tasarruflu fişlerle ve DC'yi AC'ye dönüştüren dönüştürücülerle kullanılması yasaktır (örneğin: Solar ekipmanlar, gemi enerji hatları şebekesi, vs.).
- Kompresör çalışırken soğutma odasının arka tarafında su damlası ya da don oluşabilir, bu durum içecek dolabının fonksiyonuna bağlı olarak belirlenir. Don tabakasının imha edilmesi ya da suyun silinmesi gerekli değildir. Arka duvardaki buz otomatik olarak çözülecektir. Çözülen buzdan kaynaklanan su, tahliye yuvasında birikecek, ardından buharlaşma için kompresörün üst tarafındaki su alıcısına akacaktır.

2.5 İçecek şişerini gösterme

İçecek şişelerini gösterirken, dikkat etmeniz gerekenler:

Ticari içecek dolabında gıda hava dolaşımını sağlamak için, kutuların soğutma odasının arka duvarına temas etmemesi gerekir.

Kutu sayısı, kutuların farklı şekil ve boyutlara sahip olmasından dolayı değişkenlik gösterebilir. Büyük boy kutular, ticari içecek dolabındaki kutu sayısını etkileyebilir.


2.6 Soğutma odasında sıcaklık kullanımı

Ticari içecek dolabında hava dolaşımı farklı sıcaklık bölgeleri oluşturacağı için, yüksek bölge sıcaklığı maksimum, düşük bölge sıcaklığı ise minimumdur.


2.7 Enerji-tasarruflu ipuçları

- Ticari içecek dolabı, kuru ve havalandırılmalı bir ortamda tutulmalıdır! İçecek dolabı, direkt güneş ışığı alan ya da ısı kaynaklarına (radyatör, fırınlı ocak, vs.) yakın olan ortamlarda tutulmamalıdır. Eğer gerekliyse, ısı yalıtıcı plaka kullanabilirsiniz.
- İçecek dolabı kapısının açılma sayısı minimize edilmelidir!
- İçecekleri önce soğutun, ardından içecek dolabına yerleştirin!


2.8 Kapı deęiřimi için talimatlar



1. İecek dolabı kapısı st menteřesinin  kurulum pozisyonu deęiřtirilir ve ardından kapının yn de isteęe baęlı olarak deęiřtirilebilir. Ltfen iecek dolabı kapısının ynn ařaęıda belirtilen ynteme gre deęiřtirin (rneęin: Saę kapı, sol kapı olarak deęiřtirilirse) iecek dolabının cam kapısını kapatın ve rulman yataęını  ve per ni dikkatlice ıkarın , kapı menteřesini gevřetin ve kapaęı kurun , 3 baęlantı cıvatalarını gevřetin  ve kapının st menteřesini hareket ettirin  ve kapının stndeki rulman yataęını hareket ettirin 




2. İecek dolabı kapısını aın ve iecek dolabının cam kapısını yavaşa kaldırıp ıkarın.



3. Cam kapının alt kapı rulman yataęını gevřetin , kapı karřılık kilit vidasını  ve kapı karřılık kilidini  gevřetin ve sol tarafa takın



4. Ayar ayağını ellerinizle gevşetin (11), bağlantı civatasını ④ ve alt menteşeyi ⑩ gevşetin, sol ve sağ taraftaki parçaları değiştirin ve ayar ayağı ile bağlantı civatalarını aynı yöntemle takın



5. İçecek dolabının cam kapısını alt menteşe üzerine yeniden kurun ⑩, kapı rulman yatağını yeniden kurun ⑥, i çecek dolabı kapısı ile içecek dolabını paralel hale getirmek için kapının üst menteşesini tekrar takın ⑤, içecek dolabı kapısının sızdırmazlık durumunun iyi olup olmadığını kontrol edin, dekoratif parçaları tekrar takın ①, ②

(Yukarıdaki resimler sadece referans olması içindir ve gerçek konfigürasyon, gerçek objeye ya da satıcının açıklamasına tabi olacaktır.)

3. Ticari iecek dolabının bakımı ve onarımı

3.1 Ticari iecek dolabı baėlantısının kesilmesi

Elektrik fişini ekin ve ardından ticari iecek dolabının g kesilecektir.

3.2 Ticari iecek dolabının devre dıřı bırakılması

Eėer iecek dolabı uzun sre kullanılmıyacaksa:

1. G kaynaėını ıkarın
2. Ticari iecek dolabını temizleyin
3. İecek dolabının kapısını aın.

3.3. Ticari iecek dolabını temizleyin

- Isı daėıtım etkisini artırmak ve enerji tasarrufu yapmak iin ticari iecek dolabının arka tarafında ve etrafında yer alan tozlar dzenli olarak temizlenmelidir.
- Herhangi bir kirliliėin kalmadıėına emin olmak iin kapı fitilini dzenli olarak kontrol edin. Kapı fitilini sabunlu su ya da seyreltilmiř deterjan ieren yumuřak bir bezle temizleyin.
- Ticari iecek dolabının ii, koku oluřumunu nlemek iin dzenli olarak temizlenmelidir.
- Ticari iecek dolabının iini temizlemeden nce, ltfen g kaynaėını kapatın ve tm yiyecekleri, řarapları ve iecekleri, rafları, vs. karın.
- Ticari iecek dolabının iini ltfen yumuřak bir bezle ya da sngerle temizleyin, ilk olarak iki yemek kařıėı karbonat ve ėeyrek oranda ılık su ile hazırladıėınız zelti ile temizleyin, ardından temiz su ile temizleyip, silin, temizlik iři tamamlandıktan sonra doėal bir řekilde kurumayı iin kapıyı aın ve kuruduktan sonra g aın.
- Atık ya da bakteri birikimini nlemek iin ticari iecek dolabı iinde temizlenmesi kolay olmayan blgelerin (dar ve kk ara katmanlar, bořluklar ve křeler gibi) yumuřak bir bez, yumuřak bir fıra ve diėer gerekli yardımcı aletlerle (ubuk, vs. gibi) dzenli olarak temizlemeniz nerilir.
- Koku oluřumundan kaınmak ve yemeklere zarar vermemek iin ltfen ib bėeyi sabunla, deterjanla, sprey temizleyiciler, vs. ile temizlemeyin.
- Raf ve diėer paraları, sabunlu su ya da seyreltilmiř deterjanla nemlendirilmiř yumuřak bir bezle temizleyin ve ardından yumuřak bir bezle silerek ya da doėal bir ortamda kurumaya bırakarak kurutun.
- Dıř yzeyi, sabunlu su ya da seyreltilmiř deterjanla nemlendirilmiř yumuřak bir bezle temizleyin ve ardından yumuřak bir bezle silerek kurutun. Cam kapı yzeyini sildiėinizde, kapının kırılmasını ya da yzeyin zilmesini nlemek iin ltfen kapıya sert e vurmıyın ya da zmeyin.
- Ticari iecek dolabının yzeyine ve ib bėesine zarar vermektan kaınmak iin temizlik yaparken ltfen sert fıra, elik yn, elik tel fıra, ařındırıcı madde (diř macunu gibi), organik  (alkol,



aseton, muz yağı, vs. gibi), kaynamış su, asit ve alkali ürünler kullanmayın. Kaynamış su, benzen ve diğer organik çözücüler, plastik parçaların deforme olmasına ya da hasar görmesine neden olabilir.

- Daldırma işleminden sonra kısa devre oluşumuna neden olan ya da elektriksel yalıtım performansını etkileyen bir durumdan kaçınmak için temizlik yaparken su ve diğer sıvıları direkt olarak kullanmayın.

İpuçları:

Lütfen çökel ya da asit içeren deterjan ve çözücüler kullanmayın.


4 Sorular ve cevaplar

Ticari iecek dolabı normal alıřmıyor.	Gkaynağı baėlı ve takılı mı Voltaj ok mu dřk Gkesildi mi ya da devre par asında sorun mu var
Kompresrn uzun sre alıřması	Yaz aylarında ortam sıcaklıėı yksektir ve ticari iecek dolabının uzun sre alıřması normaldir. Tek seferde dolaba koyulan iecek sayısı ok fazla olamaz. Ticari iecek dolabını sık sık aınmalısınız.
Ticari iecek dolabının ışıėı yanmıyor.	Ticari iecek dolabının gkaynağı baėlı mı ve gsterge hasar mı grd
Yksek grlt	Zemin dz m ve ticari iecek dolabı dengeli bir řekilde mi yerleřtirildi. Ticari iecek dolabının aksesuarları dzėn pozisyonda yerleřtirildi mi
Isı dolabı gvdesi Grnen yoėunlařma	Ticari iecek dolabı alıřırken, zellikle ilk alıřma srecinde dolap mahfazası sıcaktır, yaz aylarında daha da sıcaktır, bunun sebebi yoėuřturucunun soėumasıdır ve tamamen normal bir sre ir. Ortamdaki nem oranı yksek olduėunda, dolap dıř yzeyi, kapı fitili ve diėer par alar yoėunlařma srecine girebilir, bu tamamen normal bir sre ir ve dolabı havlu ile sildikten sonra dolap ierisindeki sıcaklıėı ayarlamamız gerekir.
Hava akıř sesi Uėultu Takırdama	Soėutma borusundaki soėutucu akıřı dolařımı, přkrme ve aėıltı sesinin oluřmasına neden olacaktır, bu tamamen normal bir sre ir ve soėutma etkisine tesir etmeyecektir. Kompresr alıřırken uėultuya neden olacaktır, alıřtırma ve kapatma sesleri daha uzun srecektir. Solenoid valf ya da elektrik anahtarlama valfi takırdamaya neden olacaktır, bu tamamen normal bir sre ir ve normal kullanıma tesir etmeyecektir.

5 Parametreler

Test odası iklim sınıfı	Kuru ampul sıcaklığı °C	Bağıl nem %	Yoğuşma noktası °C	Kuru havadaki su buharı kütlesi g/kg
0	20	50	9.3	7.3
1	16	80	12.6	9.1
2	22	65	15.2	10.8
3	25	60	16.7	12.0
4	30	55	20.0	14.8
5	40	40	23.9	18.8
6	27	70	21.1	15.8
7	35	75	30	27.3
8	23.9	55	14.3	10.2

NOT Kuru havadaki su buharı kütlesi, dolabın performansını ve enerji tüketimini etkileyen ana noktalardan biridir. Laboratuvar ve mağaza koşullarını karşılaştırmak için Ek D'ye bakınız.



SR-LC46G-FQ
CE-LC46G-FR

Thermostat	Termostat
Protector	Koruyucu
Compressor	Kompresör
PTC	PTC

(Gerçek devre şeması, isim levhasına tabidir.)

YETKİLİ SERVİS LİSTESİ

ADANA / KOZAN / LİDER SOĞUTMA
T: 0 322 515 08 85

ADANA / CEYHAN / HÜSEYİN DEMİR
T: 0 322 613 17 77

ADANA / YÜREĞİR / ARZUM TEKNİK SERVİS
T: 0322 324 92 21

ADIYAMAN / MERKEZ / MARMARA TEKNİK
T: 0 416 213 07 06

ADIYAMAN / KAHTA / EGE SOĞUTMA
T: 0 416 725 95 60

ADIYAMAN / GÖLBAŞI / EFEBEY TİCARET
T: 0 416 782 00 15

AFYON / DİNAR / YILDIRIM TEKNİK SERVİS
T: 0 544 353 00 12

AĞRI / PATNOS / AĞLAMAZ TEKNİK
T: 0 472 616 61 81

AKSARAY / MERKEZ / UYAR SOĞUTMA
T: 0 382 212 88 89

AMASYA / MERKEZ / ELİT TEKNİK
T: 0 358 201 00 05

ANKARA / ÇANKAYA / BAY TEKNİK
T: 0 312 495 50 28

ANKARA / ÇANKAYA / YILDIZ ANKARA TEKNİK SER.
T: 0 312 440 97 97

ANKARA / BEYPAZARI / GÜRKAN TEKNİK
T: 0 545 886 74 30

ANKARA / ULUS / SEHER ELEKTRİK
T: 0 312 311 76 46

ANKARA / SİNCAN / CAN ELEKTRONİK
T: 0 312 270 31 75

ANTALYA / MERKEZ / YILDIZ TEKNİK
T: 0 242 345 74 72

ANTALYA / KUMLUCA / EYMEN TEKNİK
T: 0 242 887 67 67

ANTALYA / SERİK / YE-KA TEKNİK SERVİS
T: 0 541 450 85 84

ANTALYA / GAZİPAŞA / BİLAL TEKNİK
T: 0 242 572 44 58

ANTALYA / KORKUTELİ / İNANÇ TEKNİK SERVİS
T: 0 242 643 30 60

ANTALYA / MANAVGAT / MKN TEKNİK
T: 444 9 774

ANTALYA / KAŞ / KAŞ TEKNİK SERVİS
T: 0 242 836 11 95

ANTALYA / MURATPAŞA / BÜRO MAKİNA
T: 0 242 247 03 37

ANTALYA / KEMER / KAYA TEKNİK SOĞUTMA
T: 0 545 872 57 56

ARDAHAN / MERKEZ / OKTAY SOĞUTMA
T: 0 478 211 29 82

AYDIN / DIDİM / ARICAN SOĞUTMA
T: 0 546 441 37 47

BALIKESİR / EDREMIT / VAROL-SER
T: 0 266 373 51 51

BALIKESİR / BANDIRMA / EMEK TEKNİK
T: 0 266 714 12 50

BATMAN / MERKEZ / GÜLER TEKNİK
T: 0 488 231 80 47

BATMAN / MERKEZ / ŞAHİNLER ELEKTRONİK
T: 0 488 213 17 02

BİTLİS / MERKEZ / DİZAYN ELEKTRİK
T: 0 434 226 74 43

BOLU / MERKEZ / MARKA TEKNİK
T: 0 374 217 20 20

BOLU / GEREDE / ENES TEKNİK
T: 0 374 311 42 43

BURDUR / MERKEZ / SUDE SOĞUTMA
T: 0 248 234 03 03

BURDUR / KARAMANLI / ŞENGÜN TEKNİK
T: 0 248 531 23 52

BURSA / İZNIK / KARBEYAZ BEYAZ EŞYA SER.
T: 0 224 757 77 78

BURSA / İNEGÖL / GÜNCE TEKNİK
T: 0 224 713 89 92

BURSA / KARACABEY / GÜRKAN TİCARET
T: 0 224 676 66 80

BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / OKUR TEKNİK
T: 0 224 612 06 88

ÇANAKKALE / MERKEZ / NOKTA SERVİS
T: 0 286 263 63 37

ÇANAKKALE / MERKEZ / ASYK SERVİS HİZMETLERİ
T: 0 286 213 45 45

ÇANKIRI / ŞABANÖZÜ / AYDOĞDU TEKNİK SOĞUTMA
T: 0 376 518 15 54

CORUM / MERKEZ / ERDEM SOĞUTMA
T: 0 364 224 77 80

DENİZLİ / ÇİVRİL / EGE SERVİS
T: 0 258 713 84 40

DIYARBAKIR / MERKEZ / KAR-DEM TEKNİK
T: 0 412 252 41 88

DÜZCE / AKÇAKOCA / GÜNER SOĞUTMA
T: 0 380 611 97 38

DÜZCE / MERKEZ / KÜÇÜKLER SOĞUTMA
T: 0 380 512 39 56

EDİRNE / MERKEZ / YAŞAR ELEKTRONİK
T: 0 284 21 388 21

EDİRNE / KEŞAN / SİMGE SOĞUTMA
T: 0 284 712 39 03

ELAZIĞ / ELAZIĞ / ÖZDEV TEKNİK
T: 0 424 238 51 67

ELAZIĞ / MERKEZ / MEHMET ZORLU
T: 0 424 238 65 31

ELAZIĞ / KOVANCILAR / DOĞU TEKNİK
T: 0 424 611 44 00

ERZİNCAN / MERKEZ / UZMANLAR BEYAZ EŞYA SER.
T: 0 446 224 47 24

ERZURUM / MERKEZ / KARDELEN BAKIM ONARIM
T: 0 442 319 11 44

ESKİŞEHİR / MERKEZ / VOLKAN SOĞUTMA
T: 0 222 227 34 26

GAZİANTEP / MERKEZ / VİP SERVİS
T: 0 342 336 59 59

GİRESUN / MERKEZ / HASAN ALTIYAPRAK
T: 0 454 216 54 32

GÜMÜŞHANE / MERKEZ / RECEP KOLOTOĞLU
T: 0 456 213 74 49

HAKKARI / YÜKSEKOVA / MEDYA ELEKTRONİK
T: 0 438 351 14 90

HATAY / ANTAKYA / TEKNİK SOĞUTMA
T: 0 326 216 66 63

İĞDIR / MERKEZ / PARLAK TEKNİK
T: 0 476 227 47 51

İSPARTA / MERKEZ / TIĞLILAR TEKNİK SERVİS
T: 0 246 201 20 60

İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / İSKİT ELEKTRİK
T: 0 212 557 95 49

İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / DUYGUN SER.
T: 0 212 419 35 51

İSTANBUL / KARTAL / SERVİS 24
T: 0 216 452 24 21

İSTANBUL / ÜMRANİYE / YİĞİT TEKNİK
T: 444 77 18

İSTANBUL / HALKALI / CAN TEKNİK
T: 0 212 494 20 47

İSTANBUL / BULGURLU / TAM TEKNİK
T: 0 216 329 05 37

İSTANBUL / ŞİRİNEVLER / KARDEŞLER ELEKTRİK
T: 0 212 654 48 92

İZMİR / BORNOVA / STAR SOĞUTMA
T: 0 232 342 98 08

İZMİR / ŞİRİNVER / YAŞAR IŞIK
T: 0 232 452 75 92

İZMİR / ÇİĞLİ / SZR KLİMA MERKEZLER
T: 0 232 329 02 31

İZMİR / KARABAĞLAR / İREM ELEKTRİK
T: 0 232 232 76 51

KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / CÖMERT TİCARET
T: 0 344 413 16 97

KARABÜK / MERKEZ / NUR ELEKTRİK
T: 0 370 424 32 95

KARAMAN / MERKEZ / ADIL SOĞUTMA
T: 0 338 213 22 20

KASTAMONU / MERKEZ / ANIL TEKNİK SERVİS
T: 0 366 214 44 70

KAYSERİ / MERKEZ / KILIÇ TEKNİK
T: 0 352 245 25 76

KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / ŞENOCAK TAMİR
T: 0 288 417 80 01

KİRSEHİR / MERKEZ / NET SOĞUTMA
T: 0 386 213 00 54

KİLİS / MERKEZ SEZGİ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ
T: 0 348 814 40 05

KOCAELİ / İZMİT / SERVİS 24
T: 444 7 351

KONYA / SELÇUKLU / ERTUĞRUL TEKNİK SOĞUTMA
T: 0 332 238 33 99

KONYA / BEYŞEHİR / SAYGILI TEKNİK SOĞUTMA
T: 0 332 512 05 53

KÜTAHYA / MERKEZ / KARDEŞLER TEKNİK
T: 0 274 333 00 44

MALATYA / MERKEZ / ERCAN TEKNİK
T: 0 422 321 40 46

MANİSA / AKHIŞAR / ONAR ELEKTRİK
T: 0 236 414 60 83

MANİSA / KIRKAĞAÇ / TEKNİK SOĞUTMA
T: 0 236 588 18 10

MARDİN / KIZILTEPE / ARSLAN TEKNİK
T: 0 482 312 64 08

MARDİN / NUSAYBİN / MODERN TEKNİKER
T: 0 482 415 02 47

MERSİN / YENİŞEHİR / VİP SERVİS
T: 0 324 327 73 00

MERSİN / TARSUS / GÜNEY TEKNİK
T: 0 324 625 55 06

MERSİN / SİLİFKE / ÖZTEL SOĞUTMA
T: 0 324 714 57 86

MUĞLA / BODRUM / SİSA MÜHENDİSLİK
T: 0 252 363 90 11

MUĞLA / MİLAS / ŞEN ELEKTRONİK
T: 0 252 512 30 50

MUĞLA / MARMARİS / CEVAHİR SOĞUTMA
T: 0 252 412 46 02

MUĞLA / ORTACA / FİŞOĞULLARI ISITMA
T: 0 252 282 61 71

MUĞLA / MERKEZ / ÇAĞLAR SEVİS VE TİCARET
T: 0 252 214 13 91

MUĞLA / FETHİYE / NETSES ELEKTRİK
T: 0 252 614 42 78

MUŞ / MERKEZ / ÖMER TEKNİK
T: 0 436 212 50 62

NEVŞEHİR / MERKEZ / EREN SOĞUTMA
T: 0 384 213 02 04

NİĞDE / MERKEZ / DEHA TİCARET
T: 0 388 233 67 57

ORDU / ÜNYE / ZORLU SOĞUTMA
T: 0 452 324 19 19

ORDU / ALTINORDU / UZMAN TEKNİK
T: 0 452 212 00 92

OSMANİYE / MERKEZ / BİRLİK SOĞUTMA
T: 0 328 814 60 54

RİZE / MERKEZ / TOPRAK TEKNİK
T: 0 464 212 22 23

RİZE / ARDEŞEN / KAPTAN ELEKTRONİK
T: 0 464 715 50 40

SAKARYA / MERKEZ / KUZEY SOĞUTMA
T: 0 264 279 23 90

SAMSUN / MERKEZ / ÇAĞDAŞ SERVİS
T: 0 362 446 30 02

SAMSUN / BAFRA / KARATAŞ TİCARET
T: 0 362 543 04 91

SİİRT / MERKEZ / DEMİR SOĞUTMA
T: 0 484 223 37 51

SİNOP / AYANCIK / ÇALIŞKAN BEYAZ EŞYA
T: 0 368 613 20 12

SİNOP / BOYABAT / ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA
T: 0 368 315 61 21

SİNOP / MERKEZ / DEMİREL TİCARET
T: 0 368 260 07 87

SİVAS / MERKEZ / SOĞUK TEKNİK
T: 0 346 221 17 89

ŞANLI URFA / MERKEZ / YILDIZ TEKNİK
T: 0 414 313 30 50

ŞANLI URFA / VİRANŞEHİR / SEÇKİN BEYAZ EŞYA
T: 0 414 511 68 47

ŞANLI URFA / CEYLANPINAR / ASAN SOĞUTMA
T: 0 414 471 44 10

SİRNAK / MERKEZ / DAMLA TEKNİK
T: 0 486 216 25 47

TEKİRDAĞ / ÇORLU TREE TRAKYA ELEKTRİK
T: 0 282 651 66 84

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ESSE TEKNİK
T: 0 536 560 83 14

TEKİRDAĞ / SARAY / BATI TEKNİK
T: 0 282 768 69 34

TEKİRDAĞ / MERKEZ / TEKNİK ELEKTRİK
T: 0 282 262 16 33

TOKAT / MERKEZ / ÖZGÜL TEKNİK SERVİS
T: 0 356 214 60 70

TOKAT / TURHAL / GÜÇLÜ ELEKTRONİK
T: 0 356 276 39 66

TOKAT / ERBAA / SİSTEM SOĞUTMA
T: 0 356 715 50 57

TRABZON / MERKEZ / GÜNER ELEKTRONİK
T: 0 462 230 07 21

TRABZON / AKÇAABAT / SESLİ SOĞUTMA
T: 0 462 228 39 36

TUNCELİ / MERKEZ / GÜLTEKİN TEKNİK
T: 0 536 228 96 13

UŞAK / MERKEZ / METİN SOĞUTMA
T: 0 276 223 96 35

VAN / MERKEZ / ÖZ USTA TAMİRAT
T: 0 432 216 34 58

YALOVA / MERKEZ / PAŞA TEKNİK
T: 0 226 800 01 01

YOZGAT / SORGUN TAMİRCİ -YILMAZ ISITMA
T: 0 354 415 61 30

ZONGULDAK / MERKEZ / EROL ELEKTRONİK
T: 0 372 253 76 06

DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AKSU TEKNİK
T: 22582644404

İTHALATÇI FİRMA (IMPORTER):

DİJİTİSU

KENT VE DİJİTİSU DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ

Defterdar Mah. Otakçılar cad. Sinpaş
Fıatofis No:78 2.kat D blok
No:63 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

ÜRETİCİ FİRMA:

HEFEI HUAILING CO.,LTD
176 #JINXIU ROAD,ECONOMY AND TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENT AREA HEFEI,ANHUI,230601 CHINA

MADE IN PRC

DİJİTİSU

ÇAĞRI MERKEZİ

0850 219 6969
SSH
Servis Merkezi

www.dijitsu.com.tr